Torretta Victoria

Codice: **774**

Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD.
Realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
La torretta è composta da montanti in legno sez. cm 7x7, con tetto a due falde e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Dimensioni cm 80x80x260h.
Include una scala di risalita con corrimani in legno e tamponamenti laterali in HPL colorato, uno scivolo in vetroresina h 100 cm, una spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm e una sartia in corda di nylon con anima in cavo d'acciaio e bloccacorda in nylon colorato.
Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon a norma, tappi copripalo in polietilene e attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 345x230x260h
INGOMBRO MAX

150
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

2-8
ETÀ D'USO

1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

9
NUMERO UTILIZZATORI

cm 700x525
SPAZIO MINIMO

m² 33,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry