



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato, con pannelli in polietilene PEHD colorato pantografati e privi di spigoli. Composto da una torretta con montanti in acciaio a sezione circolare Ø 8,9 cm, munita di pedana in lamiera di acciaio 20/10 con punzonatura antiscivolo, tetto decorativo in polietilene assemblato ai montanti mediante attacchi in tubolari di acciaio e pannelli protettivi in polietilene, dimensioni cm 100x100x355 h. Una seconda torretta con le stesse caratteristiche costruttive, dotata di panchetta e pannelli protettivi in polietilene, dimensioni cm 100x100x248 h. Il collegamento tra le torri è realizzato con arrampicata orizzontale in tubo tondo di acciaio Ø 5 cm, fissata a pannelli in polietilene. Sono presenti una risalita curva in tubo tondo di acciaio Ø 5 cm, una pertica in acciaio zincato e verniciato a forno a 180° e uno scivolo h 150 cm in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura tramite pannelli in polietilene. È incluso anche un pannello manipolativo gioco tris completamente in polietilene.

Assemblaggio con bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado in nylon colorato e tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C con polveri poliestere resistenti agli agenti atmosferici e raggi UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.

Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo "FISHER" o similari, **NON FORNITI IN DOTAZIONE.**

L'articolo viene fornito in **kit di montaggio.**

 cm 390x527x355h
INGOMBRO MAX

 220
ALTEZZA CADUTA


 **ARTICOLO INCLUSIVO**

 8-12
ETÀ D'USO

 8 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 **CERTIFICATO EN 1176**

 13
NUMERO UTILIZZATORI

 cm 825x725
SPAZIO MINIMO

 m² 50,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry

