Scivolo Mowgli (Scala Gradini)

Codice: **960SG**



Certificato in conformità alle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD.
Realizzato con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sezione 70×70 mm e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli.
La scala di risalita è composta da supporti laterali in HPL da 15 mm con gradini in alluminio mandorlato; lateralmente presenta protezioni in HPL da 15 mm con funzione di passamano.
Lo scivolo, alto 100 cm, è realizzato in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura tramite pannello in HPL da 15 mm.
Il tetto decorativo è composto da tre elementi ellittici in HPL pantografato e privo di spigoli.
Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.
Elementi copridado a norma in nylon colorato.
Tappi copripalo in polietilene.
Verniciatura a forno 180 °C in polvere poliestere ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.
Disponibile nelle versioni:

- Tipo **A** (da INTERRARE), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo;
- Tipo **B** (FILO PAVIMENTO), mediante attacchi in acciaio zincato a caldo da tassellare con ancoraggi tipo " *FISHER*" o similari, ***NON FORNITI IN DOTAZIONE***.

L'articolo viene fornito in ***kit di montaggio***.

cm 240x90x252h
INGOMBRO MAX

92
ALTEZZA CADUTA

CERTIFICATO EN 1176

2-8
ETÀ D'USO


3 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

2
NUMERO UTILIZZATORI

cm 550x375
SPAZIO MINIMO

m² 21,00
AREA IMPATTO

Planimetria / Planimetry



DIMO GROUP S.r.l. - Zona P.I.P. • 73055 Racale (LE) - Italia • Tel. (+39) 0833.555388 - Fax (+39) 0833.556155 • info@dimogroup.com • www.giochipark.com