



SCHEDA TECNICA



Vista 3D



Spazio Minimo : Ø cm 528 Area d'impatto : mq. 22,00



ART. 833 - GIOSTRA CON SEDILI 4 POSTI

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV – Product Service.

Struttura portante in tubolare di acciaio zincato sez. cm 4 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Munita di quattro sedili con struttura portante in acciaio verniciato spalliera in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e seduta in multistrato di betulla ad incollaggio, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Manubrio centrale in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180° C.

INGOMBRO MAX: Ø cm 125 x 65 h.

ETA' D'USO: 3 - 8 anni

ALTEZZA DI CADUTA: cm. 15

Tolleranza ammessa per sezioni di componenti ± 3 mm. Tolleranza ammessa dimensioni massime ± 5%.