



offerte speciali
per acquisti
MePA



Electa®

A T T R E Z Z A T U R E E L E T T O R A L I



B U S I N E S S H I S T O R Y

Dimo Group nasce nel Novembre 2007 dalla fusione tra due rinomate Aziende, presenti da anni nel mercato nazionale ed estero, specializzate nella produzione di giochi, arredo urbano e arredi per esterno: **Giochipark & OpenD**.

L'unione delle due Aziende ha dato vita ad una nuova realtà industriale che, contando su **50 anni di esperienza**, sulla competitività e su un team giovane e preparato, offre, a un mercato globale sempre più esigente, prodotti e servizi evoluti, sotto il segno vincente di due brand af-

fermati come Giochipark e OpenD. L'entusiasmo, l'ambizione, l'originalità del design, la scrupolosità nella ricerca della qualità anche nei più piccoli dettagli, caratterizzano da sempre il nostro modo di fare impresa. Dimo Group svolge i suoi cicli produttivi in due siti industriali, a Racale e Ugento, e dispone complessivamente di 30.000 mq di superficie scoperta, di 7.500 mq di opifici per la produzione e la logistica e di 950 mq per gli uffici amministrativi, tecnici e commerciali.

Dimo Group si avvale di una **Rete Commerciale, in Ita-**

lia e in Europa, costituita da Agenti, Concessionari e Rivenditori di alto profilo che, oltre a curare la fornitura degli articoli, offrono servizi con la massima competenza per tutte le esigenze pre e postvendita (progettazione, installazione e manutenzione). Consideriamo fondamentale la **"soddisfazione del Cliente"**, per questo abbiamo articolato un'organizzazione aziendale costantemente all'avanguardia nella cura del Cliente, nell'offerta di prodotti e servizi certificati a norma e nella gamma di articoli ricchi nelle forme e nei contenuti. **Metteteci alla prova!**



Dimo Group srl

Zona Industriale

73055 Racale (LE) Italy

PEC: dimogroup@pec.it

dal lunedì al venerdì

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Numeri telefonici

(+39) 0833.553.650

(+39) 0833.555.388

(+39) 0833.583.899

Numero verde 800.024.662

Numeri telefax

(+39) 0833.550.757

(+39) 0833.556.155

Fax verde 800.066.808

E-mail

info@dimogroup.com

amministrazione@dimogroup.com

vendite@dimogroup.com

export@dimogroup.com

tecnico@dimogroup.com

tecnico2@dimogroup.com

acquisti@dimogroup.com

spedizioni@dimogroup.com

Ufficio

Commerciale (Info - Preventivi)

Responsabile Amministrativo

Ufficio Vendite

Ufficio Export

Ufficio Tecnico/Qualità

Servizio Progetti

Ufficio Acquisti

Ufficio Spedizioni



 **DIMO GROUP WORLDWIDE**

La nostra continua espansione, dapprima nazionale, poi in ambito europeo e a seguire a livello globale, è motivo di grande orgoglio ma è anche un forte carico di responsabilità che ci fornisce la giusta motivazione per fare sempre meglio. Tra i nostri Clienti Esteri annoveriamo:

- AUSTRIA
- BULGARIA
- CROAZIA
- DANIMARCA
- EGITTO
- ESTONIA
- FRANCIA
- GRAN BRETAGNA
- GUADALUPA
- LITUANIA
- MALTA
- MAROCCO
- NORVEGIA
- OLANDA
- RUSSIA
- REP. DI SAN MARINO
- REP. SLOVACCA
- SLOVENIA
- SPAGNA
- SVIZZERA
- UCRAINA
- UNGHERIA




Giochipark
UN MONDO DI SORRISI


OpenD
COMFORT A CIELO APERTO

stylish
urban
furniture


Electa

La nostra "finestra sul mondo" è sempre aperta ed è un'inesauribile fonte per l'acquisizione di informazioni e di contatti. Siamo infatti presenti in molti appuntamenti internazionali come ad esempio le rassegne fieristiche di settore:

SUN_GIO SUN di Rimini (Italia)

FLORMART di Padova (Italia)

EXTERNA di Lecce (Italia)

FoReCH di Kiev (Ucraina)

MACEF_HOME GARDEN di Milano (Italia)

MUNICIPALIA di Lerida (Spagna)

Scopri le nostre offerte su **acquistinretepa**

GIOCHI PER PARCHI

ARREDO URBANO

PAVIMENTAZIONE ANTITRALUMA

ATTREZZATURE ELETTORALI

Giochi per Parchi

Ranocchlo e Melle HPL
Articolo fornitore: 0877-A

Schvole
Articolo fornitore: 0934-B

Cerca

Scopri le nostre offerte su **acquistinretepa**


Giochi per Parchi

Schvole
Articolo fornitore: 0934-B

DIMOGROUP SU **MePA**

Tutti i nostri articoli sono pubblicati nel sito del Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (MePA). Inoltre, per facilitarvi la ricerca e selezione dei nostri prodotti, abbiamo creato un sito internet che vi mostra in maniera rapida e intuitiva tutta la gamma pubblicata sul MePA. Clicca su

<http://mepa.dimogroup.it>



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione





GARANZIA E CERTIFICAZIONI



Sistema di Gestione per la Qualità certificata a norma UNI EN ISO 9001:2008.

Sistema di Gestione Ambientale certificato a norma UNI EN ISO 14001:2004.



Articoli coperti da assicurazione Responsabilità Civile Prodotti
per danni causati da difetti di fabbricazione.



ART. 104

CABINA LUXE

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato. Rivestita con un robusto telo in materiale vinilico, piano scrittoio interno. Modello chiudibile a libro con ingombro max di cm. 7. Viene fornita completa di scatola di cartone per l'immagazzinaggio.

A richiesta, con sovrapprezzo, la tenda può essere realizzata in materiale ignifugo.

***Dim. cm. 95 x 95 x 190 h.
Peso kg. 19***



ART. 151

CABINA POLIVALENTE

Idonea anche per elettori disabili.

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato. Rivestita con un robusto telo in materiale vinilico. Dotata di 1 piano scrittoio posizionabile ad incastro a diverse altezze di cm. 80 e 110. Modello chiudibile a libro con ingombro max di cm. 7. Viene fornita completa di scatola di cartone per l'immagazzinaggio.

A richiesta, con sovrapprezzo, la tenda può essere realizzata in materiale ignifugo.

***Dim. cm. 95 x 95 x 190 h.
Peso kg. 19***



ART. 167

CABINA NEXT

Realizzata con struttura rigida in tubolare di alluminio sez. mm 20 x 20 x 1,5 spessore. Composta con 3 pannelli, modello chiudibile a libro mediante cerniera in acciaio. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di polipropilene alveolato autoestinguente di spessore mm 3 fissati sulla struttura con speciali viti in acciaio per una facile sostituzione. Tendina scorrevole in tessuto ignifugo. Pianetto scrittoio interno in lamiera di acciaio zincata, con agganci laterali. Scatola in cartone rigido.

Dim. cm. 100x98x195 h.
Peso kg. 11



ART. 168

CABINA NEXT POLIVALENTE

Realizzata con struttura rigida in tubolare di alluminio sez. mm 20 x 20 x 1,5 spessore. Composta con 3 pannelli, modello chiudibile a libro mediante cerniera in acciaio. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di polipropilene alveolato autoestinguente di spessore mm 3 fissati sulla struttura con speciali viti in acciaio per una facile sostituzione. Tendina scorrevole in tessuto ignifugo. Pianetti scrittoio posizionabili ad incastro a diverse altezze di cm 80 e 110. Scatola in cartone rigido.

Dim. cm 100 x 98 x 195 h.
Peso Kg 11



ART. 105

CABINA MONOBLOCCO

Realizzata con struttura in tubo di acciaio zincato. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di PVC espanso (ignifugo classe I). Detti pannelli sono fissati con sistema ad incastro su appositi canaletti per consentire una eventuale sostituzione semplice e rapida. Piano scrittoio interno ribaltabile. Modello chiudibile a libro con un ingombro max. cm. 7. Viene fornita completa di scatola di cartone per l'immagazzinaggio.

Dim. cm. 83 x 85 x 190 h.

Peso kg. 20



ART. 170

CABINA UNICA

Costituita da un unico blocco. Struttura in tubo tondo di acciaio zincato. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di PVC espanso (ignifugo classe I) fissati con sistema di incastro su appositi canaletti per consentire un'eventuale sostituzione semplice e rapida. Tendina scorrevole in tessuto ignifugo. Dotata di n° 1 piano scrittoio interno ribaltabile. Modello chiudibile a libro con ingombro max. cm. 7. Completa di scatola di cartone.

Dim. cm. 88 x 85 x 190 h.
Peso kg. 24



ART. 169

CABINA UNICA POLIVALENTE

Costituita da un unico blocco. Struttura in tubo tondo di acciaio zincato. Munita di robusti pannelli di tamponamento in lastre di PVC espanso (ignifugo classe 1) fissati con sistema di incastro su appositi canaletti per consentire un'eventuale sostituzione semplice e rapida. Tendina scorrevole in tessuto ignifugo. Dotata di n° 2 piani scrittoio ribaltabili: h. cm. 80 e h. cm. 110. Modello chiudibile a libro con ingombro max cm. 7. Completa di scatola di cartone.

Dim. cm. 95 x 95 x 190 h.
Peso kg. 24



ART. 108

TARGA INDICAZIONE SEGGIO

Per elettori
non deambulanti
in lamiera zincata.

Dim. cm. 25 x 40 h.



ART. 171

GANCIO PORTALAMPADA

In tondo di acciaio zincato.
Accessorio universale per tutte
le cabine. Idoneo per aggancio
di lampade per illuminare
l'interno delle cabine.



ART. 148

LAMPADA DI EMERGENZA

Portatile,
ricaricabile e
automatica.



ART. 112

SEDIA ACCATASTABILE

Realizzata con struttura
in tubo tondo di acciaio,
verniciato a forno. Scocca
anatomica in propilene antiurto.
Modello accatastabile.



www.elettorale.it

ART. 106

URNA PER SCHEDE VOTATE

In multistrato, regolamentare per votazioni.

Dim. cm. 42 x 38,5 x 41 h.



ART. 106 BIS

DISPOSITIVO FISSAGGIO URNA/TAVOLO

In acciaio zincato.




www.elettorale.it

ART. 107

CASSETTA PER RACCOLTA SCHEDE

In multistrato, regolamentare per la raccolta di schede autentiche.

Dim. cm. 60 x 30 x 18 h.



ART. 156

CONTENITORE TRASPORTO SCHEDE

Realizzato in materiale multistrato, munito di coperchio chiudibile su cerniera con serratura a chiave. Dotato di n° 2 maniglie laterali per il trasporto.

Dim. cm. 65 x 45 x 34 h.



ELECTABYDIMOGROUP | 11

ART. 109
ART. 110
ART. 111

TAVOLO CON GAMBE RIPIEGABILI *cm. 140 x 70 x 78 h. - Peso Kg 25*
TAVOLO CON GAMBE RIPIEGABILI *cm. 200 x 70 x 78 h. - Peso Kg 30*
TAVOLO CON GAMBE RIPIEGABILI *cm. 250 x 70 x 78 h. - Peso Kg 35*

Realizzato con
struttura portante
in tubo tondo di acciaio zincato
dotato di gambe ripiegabili.
Piano superiore in legno
ricoperto di laminato plastico
con angoli stondati e bordo
perimetrale in PVC.



ART. 113

BRANDA FISSA CON TELA

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio da Ø mm. 30, zincata. Tela in materiale robusto. Modello accatastabile.

Dim. cm. 195 x 70 x 30 h.
Peso Kg 11



ART. 152

BRANDA CHIUDIBILE CON MATERASSO

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio da Ø mm. 25 verniciato a forno. Completa di materasso in gommapiuma. Rete con doghe in legno. Modello chiudibile e munito di ruote per gli spostamenti.

Dim. cm. 190 x 75 x 44 h.



ART. 118

TRANSENNA A CAVALLETTO

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio Ø mm 25, zincata. Modello estensibile con apertura max. cm 250 x 100 h.

Dim. chiusa cm. 170 x 100 h.
Peso kg. 9




ART. 117

TRANSENNA ESTENSIBILE

Realizzata con struttura in acciaio zincata.

Dim. apertura max cm. 250 x 90 h.
Peso kg. 8



ART. 116


TRANSENNA ESTENSIBILE CON ASTA

Realizzata con struttura in acciaio zincato. Sistema di bloccaggio a pressione tra pavimento e soffitto.

Dim. altezza max cm. 450.

Dim. apertura max cm. 250 x 90 h.

Peso kg. 12



ART. 119

TRANSENNA TELESCOPICA

Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio Ø mm 25, zincata. Modello con tubo sfilabile superiore, per creare le lunghezze desiderate collegando più transenne.

Dim. cm. 100 x 98 h.

Peso kg. 5



www.elettorale.it

ART. 157

ARMADIO DEPOSITO PROVVISORIO ARMI

Realizzato in lamiera verniciata a forno. Dotato di anta chiudibile.

Dim. cm. 35 x 33 x 180 h.




ELECTABYDIMOGROUP | 15

ART. 114
ART. 115

TRANSENNA CLASSICA cm. 200 - *Peso Kg 14*
TRANSENNA CLASSICA cm. 250 - *Peso Kg 16*

Lunghezze cm. 200 e 250.
Altezza cm. 110. Zincatura a caldo.
Struttura in tubo tondo di acciaio
da Ø mm. 35, sbarre verticali
in tondo pieno da Ø mm. 10.
Aggancio rapido con
due ganci e due graffe laterali.



ART. 131
ART. 137

TRANSENNA ROMA cm. 200 - *Peso Kg 14*
TRANSENNA ROMA cm. 250 - *Peso Kg 16*

Lunghezze cm. 200 e 250. Altezza cm. 110.
Zincatura a caldo. Struttura in tubo tondo di acciaio
da Ø mm. 35, sbarre verticali in tondo pieno
da Ø mm. 10 saldate alla distanza di cm. 12.
Aggancio rapido con due ganci e due graffe laterali.
Spazio orizzontale predisposto per l'inserimento
di fasce con pellicole bianco/rosso rifrangenti a norma
marcato (disponibili con pellicola mono o bifacciale).

OPTIONALS:

art. 135 - Fascia cm. 150 x 20 in lamiera con pellicola monofacciale.

art. 136 - Fascia cm. 150 x 20 in lamiera con pellicola bifacciale.



ART. 159

REGGI ASTA

Realizzato in tubo tondo di acciaio da Ø mm 30. Completo di piastra forata per il fissaggio a muro e dispositivo per il bloccaggio dell'asta portabandiera. Zincata.

Dim. cm. 11 x 40 h.



ART. 158

ASTA PORTABANDIERA

Realizzato in tubo tondo di acciaio da Ø mm 25. Zincata

Lunghezza cm. 200



ART. 160

BANDIERA D'ITALIA (esclusa asta)

Realizzato in tessuto poliestere.

Dim. cm. 150 x 100 h.



ART. 161

BANDIERA D'EUROPA (esclusa asta)

Realizzato in tessuto poliestere.

Dim. cm. 150 x 100 h.



ART. 101
ART. 102

PALCO MODULARE da mt. 1,50 x 3,00 completo
PALCO MODULARE da mt. 3,00 x 3,00 completo


Struttura in tubolare
di sezione mm 50 x 50 x 1,5.
Traversine in profilato a T da mm 50.
Pedane in legno di panò multistrato
spess. mm 28 da cm 150 x 150
avvitate su telaio in tubolare.
Ringhiera di protezione in tubolare
Ø 25 mm e scaletta di accesso.
Componibile ad elementi
da cm 150 x 150.
Interamente zincato a caldo.
Altezza pedane: cm 120
(su richiesta altre misure)
Portata certificata: kg/mq 400
Per misure superiori
contattare Ufficio Vendite.







TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE



Particolare del retro
(utilizzabile per affissioni)





TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE

Particolare del retro
(utilizzabile per affissioni)





TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE




Particolare del retro
(utilizzabile per affissioni)





COMPOSIZIONE DI TABELLONI A SCHIERA

Realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo con bordatura di rinforzo sui 4 lati. Completi di fori sui fianchi laterali per il fissaggio sulle piantane.





TABELLONI ELETTORALI - Formati disponibili

Tutti i tabelloni elencati sono realizzati in lamiera zincata con bordatura di rinforzo su tutti e quattro i lati, completi di fori sui fianchi laterali per il fissaggio sulle piantane.

- **A PIANTANA**

(dotati di fori per montaggio su piantane)

- **A MURO**

(mediante kit di staffe + bulloni per fissaggio a muro)

ART. 123

TABELLONE

cm. 70 x 100 h.

Peso kg 9



ART. 144

TABELLONE

cm. 140 x 100 h.

Peso kg 17



ART. 141

TABELLONE

cm. 200 x 100 h.

Peso kg 23



ART. 120

TABELLONE

cm. 100 x 200 h.

Peso kg 23



ART. 121

TABELLONE

cm. 140 x 200 h.

Peso kg 30




ART. 122

TABELLONE

cm. 200 x 200 h.

Peso kg 46

Composto da
2 tabelloni cm. 200 x 100
sovrapposti e bullonati.




ART. 142

PIANTANA h. 260 cm.

Realizzata in robusto tubolare quadro mm. 40 x 40 x 1,5 di acciaio zincato. Dotata di fori per fissaggio dei tabelloni e relativi bulloni in acciaio zincato. Completa di tappo in cima in plastica antiurto. Adatta per tutti i tabelloni, montati su basamenti e sostegni.

Peso Kg 5




ART. 143

PIANTANA h. 300 cm. da interrare

Realizzata in robusto tubolare quadro di sez. mm. 40 x 40 x 1,5 di acciaio zincato. Dotata di fori per fissaggio dei tabelloni e relativi bulloni in acciaio zincato. Completa di tappo in cima in plastica antiurto. Adatta per tutti i tabelloni da interrare.

Peso Kg 6





ART. 126

BASAMENTO RETTANGOLARE

Realizzato in lamiera di acciaio zincata pressopiegata. Completo di attacco per la piantana del tabellone. Riempibile di sabbia o calcestruzzo.

Dim. cm. 90 x 25 x 25 h.

Peso kg 8





ART. 146

BASAMENTO QUADRATO

Realizzato in lamiera di acciaio zincata pressopiegata. Completo di attacco per la piantana del tabellone. Riempibile di sabbia o calcestruzzo.

Dim. cm 48 x 48 x 48 h.

Peso kg 19





ART. 127

BUSSOLA DA INTERRARE

Realizzata in tubo quadro in acciaio zincato con tappo in plastica per chiusura.

Dim. h. cm. 35.

Peso Kg 0,8




www.elettoriale.it

ART. 128

SOSTEGNO PER PIANTANA

Realizzato in tubo quadro mm. 40 x 40 x 1,5 di acciaio zincato. Si può fissare al terreno.

Peso Kg 4



ELECTABYDIMOGROUP | 27



TABELLONE DOPPIO BIFACCIALE CON PIANTANA TRIANGOLARE



ART. 145

PIANTANA TRIANGOLARE

Realizzata con
due tubolari quadri
zincati da mm. 40 x 40
accostati a forma di
triangolo mediante
staffe in lamiera
pressopiegata.

Altezza cm. 245
Peso kg 14



ART. 120
TABELLONE
cm. 100 x 200 h.

Peso kg 23



ART. 121
TABELLONE
cm. 140 x 200 h.

Peso kg 30




ART. 130

PORTATARGHE

Realizzato in lamiera zincata pressopiegata, applicabile sul bordo del tabellone. Consente l'inserimento di due targhe.

Dimensioni cm. 40 x 15 h.

Peso kg 0,6



CAMERA DEPUTATI
PROPAGANDA INDIRETTA

ART. 129

TARGA

Realizzata in lamiera zincata.
Con diciture a vostra scelta.

Dim. cm. 40 x 15 h.

Elezioni Comunali
PROPAGANDA DIRETTA

Elezioni Comunali
PROPAGANDA INDIRETTA

Elezioni Regionali
PROPAGANDA DIRETTA

Elezioni Regionali
PROPAGANDA INDIRETTA

CAMERA DEPUTATI
PROPAGANDA DIRETTA

CAMERA DEPUTATI
PROPAGANDA INDIRETTA

Senato della Repubblica
PROPAGANDA DIRETTA

Senato della Repubblica
PROPAGANDA INDIRETTA

Senato della Repubblica
PROPAGANDA DIRETTA

CAMERA DEPUTATI
PROPAGANDA DIRETTA

Elezioni Regionali
PROPAGANDA INDIRETTA

PARLAMENTO EUROPEO
PROPAGANDA DIRETTA

Elezioni Comunali
PROPAGANDA INDIRETTA

REFERENDUM POPOLARE
PROPAGANDA DIRETTA



Dimo Group®

Italian style, global quality



Electa®

by **DIMO GROUP s.r.l.** | zona P.I.P. | I - 73055 Racale (Lecce) | Italy
ph. (+39) 0833.555.388 | Fax (+39) 0833.556.155
www.elettorale.it